

OptionsColor.Dat

Beschreibung

Die Datei OptionsColor.Dat beinhaltet die Beschreibung von Einzelfarben innerhalb einer Farbgruppe und Zuordnung eines Beschichtungs-Codes.

Tabellenstruktur

| Nr | Feldname | Pos | Länge | Format | Bemerkung | |
|----|----------------------------------|-----|-------|--------|--|--|
| 1* | Hst-Code Farbe | 1 | 3 | T3 | Oben: 0 - 255 Mitte / Unten: 0 - 255 Leer wenn einfarbig. Die RGB-Werte "oben" geben dann die Farbe an. | |
| 2 | Hst-Code Schicht | 4 | 6 | T6 | | |
| 3 | Bezeichnung | 10 | 40 | T40 | | |
| 4 | Absorption oben | 50 | 2 | 99 | | |
| 5 | Absorption unten | 52 | 2 | 99 | | |
| 6 | RGB Wert rot, oben | 54 | 3 | 999 | | |
| 7 | RGB Wert grün, oben | 57 | 3 | 999 | | |
| 8 | RGB Wert blau, oben | 60 | 3 | 999 | | |
| 9 | RGB Wert rot, mitte | 63 | 3 | 999 | | |
| 10 | RGB Wert grün, mitte | 66 | 3 | 999 | | |
| 11 | RGB Wert blau, mitte | 69 | 3 | 999 | | |
| 12 | RGB Wert rot, unten | 72 | 3 | 999 | | |
| 13 | RGB Wert grün, unten | 75 | 3 | 999 | | |
| 14 | RGB Wert blau, unten | 78 | 3 | 999 | | |
| 15 | Einschränkung im Strassenverkehr | 81 | 1 | 9 | Siehe Kapitel Verkehrstauglichkeit (Seite 58) | Leer = Daten aus der Options.Dat werden verwendet. Sind hier Daten eingegeben, dann haben diese Vorrang vor den Daten in der Options.Dat |
| 16 | Filterkategorie | 82 | 1 | 9 | 0 bis 4 nach DIN EN ISO 8930-3 | |
| 17 | UV-Kante | 83 | 3 | 999 | 999nm | |
| 18 | UV-A Transmission | 86 | 4 | 9999 | 99,99% | |
| 19 | UV-B Transmission | 90 | 4 | 9999 | 99,99% | |

Hinweise

Die angegebenen Schichtcodes müssen in Options.Dat definiert sein.

From: <https://wiki2.b2boptic.com/> - **wiki2.b2bOptic.com**



Permanent link:

<https://wiki2.b2boptic.com/de:lenscatalog:version061002:optionscolor.dat>

Last update: **2014/04/30 12:26**